





ЛУЧЕ
АРМЕЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
И ФУРНИТУРА





ОГЛАВЛЕНИЕ

	Ремни кожаные офицерские и солдатские _____ 4 фурнитура для ремней _____ 15	4 15
	Пояса парадные _____ 16 фурнитура для поясов парадных _____ 33	16 33
	Бляхи _____ 20	20
	Ремни для стрелкового оружия _____ 40 фурнитура для оружейных ремней _____ 44	40 44

The logo for LUCH, featuring the word "ЛУЧ" in a bold, sans-serif font. The letters are white and set against a dark green background. The letter "У" is partially obscured by a white diagonal line that cuts through it from the top-left to the bottom-right, creating a stylized, dynamic effect.

ЛУЧ

Ремни кожаные
офицерские и солдатские

Ремень кожаные офицерские и солдатские

Ремень офицерский коричневый

ТУ 858-6123-2010

Ширина ремня: 50 мм.
Размеры: 1, 2, 3, 4*
Материалы: Натуральная кожа,
латунь

Ремень с двухшпильковой пряжкой из натуральной кожи коричневого цвета идеально подходит для повседневного ношения. Ремень создан по образцу ремня советского офицера.

Пряжка с двумя шпильками надёжно фиксирует ремень. Пряжка и заклепки выполнены из латуни.



* Возможно изготовление ремней других размеров: 5, 6 и 7 составными по требованию УВ ДРО

Ремень кожаные офицерские и солдатские

Ремень офицерский черный

ТУ 858-6123-2010



Ширина ремня: 50 мм.
Размеры: 1, 2, 3, 4*
Материалы: Натуральная кожа,
латунь

Ремень с двухшпёньковой пряжкой из натуральной кожи черного цвета идеально подходит для повседневного ношения. Ремень создан по образцу ремня советского офицера. Пряжка с двумя шпёнками надёжно фиксирует ремень. Пряжка и заклепки выполнены из латуни.

* Возможно изготовление ремней других размеров: 5, 6 и 7 составными по требованию УВ ДРО

Ремень офицерский белый

ТУ 858-6123-2010

Ширина ремня: 50 мм.
Размеры: 1, 2, 3, 4*
Материалы: Натуральная кожа,
латунь

Ремень с двухшпёковой пряжкой из натуральной кожи белого цвета идеально подходит для повседневного ношения. Ремень создан по образцу ремня советского офицера. Пряжка с двумя шпёками надёжно фиксирует ремень. Пряжка и заклепки выполнены из латуни.



* Возможно изготовление ремней других размеров:
5, 6 и 7 составными по требованию УВ ДРО

Ремень солдатский черный



Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: Натуральная кожа,
латунь

Солдатский ремень из натуральной кожи предназначен для повседневного ношения. Прочно фиксируется на теле и просто регулируется под индивидуальный размер пользователя. Необходимой деталью ремня является бляха. Она многое может сказать о владельце ремня, его отношении к родине, службе, государству. Выбор блях очень широк и многообразен.

* 1 — (длина 112 см) подходит до 54 размера включительно;
2 — (длина 122 см) на 56-58 размер дежды;
3 — (длина 132 см) от 60 размера одежды и выше.

Ремень солдатский коричневый

Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: Натуральная кожа,
латунь

Солдатский ремень из натуральной кожи предназначен для повседневного ношения. Прочно фиксируется на теле и просто регулируется под индивидуальный размер пользователя. Необходимой деталью ремня является бляха. Она многое может сказать о владельце ремня, его отношении к родине, службе, государству. Выбор блях очень широк и многообразен.



- * 1 — (длина 112 см) подходит до 54 размера включительно;
- 2 — (длина 122 см) на 56-58 размер дежды;
- 3 — (длина 132 см) от 60 размера одежды и выше.

Ремень солдатский белый



Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: Натуральная кожа,
латунь

Солдатский ремень из белой натуральной кожи идеально подходит для ношения с парадно-выходной формой. Прочно фиксируется на теле и просто регулируется под индивидуальный размер пользователя. Необходимой деталью ремня является бляха. Она многое может сказать о владельце ремня, его отношении к родине, службе, государству. Выбор блях очень широк и многообразен.

* 1 — (длина 112 см) подходит до 54 размера включительно;
2 — (длина 122 см) на 56-58 размер одежды;
3 — (длина 132 см) от 60 размера одежды и выше.

Ремень солдатский коричневый (и/к)

Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: Искусственная кожа,
латунь

Солдатский ремень из искусственной кожи предназначен для повседневного ношения. Прочно фиксируется на теле и просто регулируется под индивидуальный размер пользователя. Необходимой деталью ремня является бляха. Она многое может сказать о владельце ремня, его отношении к родине, службе, государству. Выбор блях очень широк и многообразен.



- * 1 — (длина 112 см) подходит до 54 размера включительно;
- 2 — (длина 122 см) на 56-58 размер одежды;
- 3 — (длина 132 см) от 60 размера одежды и выше.

Ремень солдатский белый (и/к)



Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: Искусственная кожа,
латунь

Солдатский ремень из белой искусственной кожи идеально подходит для ношения с парадно-выходной формой. Прочно фиксируется на теле и просто регулируется под индивидуальный размер пользователя. Необходимой деталью ремня является бляха. Она многое может сказать о владельце ремня, его отношении к родине, службе, государству. Выбор блях очень широк и многообразен.

* 1 — (длина 112 см) подходит до 54 размера включительно;
2 — (длина 122 см) на 56-58 размер дежды;
3 — (длина 132 см) от 60 размера одежды и выше.

Ремень солдатский черный (и/к)

Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: Искусственная кожа,
латунь

Солдатский ремень из черной искусственной кожи предназначен для повседневного ношения. Прочно фиксируется на теле и просто регулируется под индивидуальный размер пользователя. Необходимой деталью ремня является бляха. Она многое может сказать о владельце ремня, его отношении к родине, службе, государству. Выбор блях очень широк и многообразен.



- * 1 — (длина 112 см) подходит до 54 размера включительно;
- 2 — (длина 122 см) на 56-58 размер одежды;
- 3 — (длина 132 см) от 60 размера одежды и выше.

Ремень солдатский текстильный

ТУ 858-6259-2013



Ширина ремня: 50 мм.
Размеры: 1, 2, 3, 4*
Материалы: текстиль, сталь

Ремень текстильный изготавливается из ленты ременной защитного цвета. На ремне имеется 6 пар отверстий, усиленных люверсами ф6 мм, две передвигающиеся шлёвки с полукольцами. На одном конце ремня установлен наконечник Н-50-01, на другом — пряжка двухшпильковая ПП-01/2, закреплённая к ремню тремя заклёпками (хольнитенами). Фурнитура для ремня выполнена из стали с химическим оксидированием с пропиткой.

* 1 — длина 110 см; 2 — длина 120 см;
3 — длина 130 см; 4 — длина 140 см.

Пряжка двухшпильковая стальная ТУ 17-15-18-90

Пряжка является фурнитурой металлической для снаряжения военнослужащих. Выполнена из стали с химическим оксидированием с пропиткой. Выдерживает статическую нагрузку 50 кгс (490 Н).

Размеры: 51,5x36.

Под ремень шириной до 50 мм.



Наконечник ременной 50 ОСТ 17-621-81

Наконечник ременной предназначен для укрепления концов ремней тесмянных, ремней из искусственной и натуральной кожи шириной до 50 мм. Выполнен из стали с химическим оксидированием с пропиткой. Толщина металла 0,5 мм.



Полукольцо ПК26 (ф3) ТУ 17-15-18-90

Полукольцо сварное является фурнитурой металлической для снаряжения военнослужащих. Выполнена из стали с химическим оксидированием с пропиткой. Выдерживает статическую нагрузку 50 кгс (490 Н).

Размеры : 25,5x20, диаметр полукольца 3 мм.

Под ленту шириной до 25 мм.



ЛУСН

Пояса парадные
офицерские

Пояс ВС ППО тип Ж

ТУ 856-6126-2010

Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: текстиль, латунь

Пояс парадный для офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ) со съёмной передвижной пряжкой с изображением эмблемы МО РФ и пришитой застёжной петлёй.

С помощью передвижной пряжки ремень удобно регулируется по размеру и не расслабляется во время ношения. Поясной ремень выполнен из дублированной ленты жёлтого цвета с чёрными декоративными полосками.

Фурнитура для ремня парадного выполнена из латуни.



* 1 — длина 100 см; 2 — длина 110 см; 3 — длина 120 см.

Пояс ВС ППО тип 3

ТУ 856-6126-2010

Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: текстиль, латунь



Пояс парадный для офицеров ВМФ и мичманов (прапорщиков ВМФ) с пассивными ремнями, со съёмной передвижной поясной пряжкой и передвижной застёжной петлёй.

На поясе имеются подвесы для кортика с карабинчиками, размер которых можно отрегулировать, и пряжка с изображением якоря в обрамлении лаврового венка. При помощи передвижных съёмных пряжек ремень удобно регулируется по размеру и надёжно фиксируется на поясе во время ношения.

Поясной ремень выполнен из дублированной ленты жёлтого цвета с чёрными декоративными полосками. Фурнитура для ремня парадного выполнена из латуни.

* 1 — длина 100 см; 2 — длина 110 см; 3 — длина 120 см.

Пояс ВС ППО тип И

ТУ 856-6126-2010

Ширина ремня: 45 мм.
Размеры: 1, 2, 3*
Материалы: текстиль, латунь

Пояс парадный для офицеров и прапорщиков (кроме ВМФ) с пассивными ремнями, со съёмной передвижной поясной пряжкой и передвижной застёжной петлёй.

На поясе имеются подвесы для кортика с карабинчиками, размер которых можно отрегулировать, и пряжка с изображением эмблемы МО РФ.

При помощи передвижных съёмных пряжек ремень удобно регулируется по размеру и надёжно фиксируется на поясе во время ношения. Поясной ремень выполнен из дублированной ленты жёлтого цвета с чёрными декоративными полосками. Фурнитура для ремня парадного выполнена из латуни.



* 1 — длина 100 см; 2 — длина 110 см; 3 — длина 120 см.

ЛУСН

Бляхи

Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги

Бляха морская ТУ 17-15-18-90

Применяется при изготовлении ремня солдатского ВМФ. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.



Бляха речная ТУ 17-15-18-90

Применяется при изготовлении ремня для работников Российского Торгового флота. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.



Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги



Бляха с орлом ТУ 17-15-18-90

Бляха с большим орлом, официально признана гербом Министерства обороны РФ. Применяется при изготовлении ремня солдатского. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.



Бляха солдатская ТУ 17-15-18-90

В центре бляхи изображена звезда СССР — символ эпохи Советского Союза. Звезда подразумевает единство людей со всех пяти континентов. Данная бляха сейчас широко распространена в Российской армии, ее предпочитают новым пряжкам современного образца. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Применяется при изготовлении ремня солдатского «Звезда СССР» *Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.*

Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги

Бляха МВД герб СССР ТУ 17-15-18-90

Бляха с изображением официального герба Советского Союза. Предназначена для стандартного армейского ремня советского или российского образца. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.



Бляха МВД ТУ 17-15-18-90

Бляха с орлом — символ Министерства внутренних дел РФ. Применяется при изготовлении солдатского ремня «Орёл МВД». С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.



Размеры:
Толщина:
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги



Бляха с круглым орлом ТУ 17-15-18-90

Бляха с изображением «Герб России», применяется при изготовлении солдатского ремня. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и в последствии она обретает изящный блеск и красоту. Размеры: 70x53, под ремень шириной 45 мм. Толщина — 2 мм



Бляха кадетская ТУ 17-15-18-90

Бляха кадетского корпуса, применяется при изготовлении ремня для ношения воспитанниками кадетского корпуса. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту. Размеры: 75x57 под ремень шириной 45 мм. Толщина — 1,5 мм.

Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги

Бляха с двумя малыми якорями ТУ 17-15-18-90

Бляха настоящего моряка. Орлы и якоря — символ Военно-Морского Флота РФ. Применяется при изготовлении ремня для ВМФ. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.



Бляха Казахская ТУ 17-15-18-90

Бляха с изображением Беркута и звезды является символом республики Казахстан. Применяется при изготовлении ремня солдатского. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал из которого изготовлена бляха стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, бляху натирают пастой гои и в последствии она обретает изящный блеск и красоту.



Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги



Бляха с двумя большими якорями ТУ 17-15-18-90

Бляха настоящего моряка. Орлы и якоря — символ Военно-Морского Флота РФ. Применяется при изготовлении ремня для сотрудников ВМФ. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.



Бляха Белорусская ТУ 17-15-18-90

Бляха с изображением звезды с лучами — символ республики Беларусь. Применяется при изготовлении ремня солдатского. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.

Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги

Бляха ВДВ №1 ТУ 17-15-18-90

Бляха с изображением орла, эмблемой парашюта и надписью «ВДВ». Применяется при изготовлении ремня для ношения российскими военнослужащими ВДВ. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.



Бляха МЧПВ ТУ 17-15-18-90

Бляха морских частей и пограничных войск прямоугольной формы со сглаженными краями, в центре которой расположено рельефное изображение якоря на фоне объёмного двуглавого орла. Применяется при изготовлении ремня для ношения российскими военнослужащими морских частей и пограничных войск РФ. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.



Размеры:
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги



Бляха ВДВ №2 ТУ 17-15-18-90

Бляха выполнена в тематике Воздушно-десантных войск, содержит рельефный рисунок раскрытого парашюта с крыльями, мечом и лентой с надписью «ВДВ». Применяется при изготовлении ремня для ношения российскими военнослужащими ВДВ. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет.

Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.

Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 мм.



Бляха ФСО ТУ 17-15-18-90

Бляха с изображением российского герба в виде рельефного двуглавого орла с расправленными крыльями. Применяется для классического одношпильного ремня образца 1935 г. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет.

Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.

Размеры: 61x53 мм. Под ремень шириной 50 мм.

Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги

Бляха Погранвойска ТУ 17-15-18-90

Бляха пограничных войск прямоугольной формы со сглаженными краями, в центре которой расположено рельефное изображение герба России на фоне объёмного двуглавого орла. Применяется при изготовлении ремня для ношения российскими военнослужащими пограничных войск РФ. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.



Бляха ЦСКА

Бляха с эмблемой ПФК «ЦСКА» прямоугольной формы со сглаженными краями, в центре которой расположено рельефное изображение футбольного мяча и ленты с надписью «ЦСКА». Применяется для ношения ремня настоящего фаната ПФК ЦСКА. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.



Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 2 мм
Материалы: латунь, стойкий к воздействию влаги



Бляха Zenит

Бляха с эмблемой ФК «Zenит» имеет прямоугольную форму со скругленными краями, в центре которой расположено рельефное изображение футбольного мяча и ленты с надписью «Футбольный клуб Zenит». Применяется для ношения ремня настоящего фаната ФК «Zenит». С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.



Бляха чистая ТУ 17-15-18-90

Бляха без рельефного рисунка имеет гладкую поверхность и используется специальными подразделениями вооружённых сил. Предназначена для ношения на стандартном армейском ремне высотой до 50 мм. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. Материал, из которого изготовлена бляха, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Бляху натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.

Размеры: 70x53 мм, под ремень шириной 45 см
Толщина: 1,5 мм
Материалы: сталь, не подвержен окислению

ТУ 17-15-18-90

Бляха стальная солдатская цинк

Бляха армейская стальная с цинковым покрытием предназначена для использования с солдатским ремнем как элемент повседневного форменного обмундирования военнослужащих срочной службы. На лицевой стороне бляхи изображена пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. В отличие от латунной, стальная с цинковым покрытием бляха не подвержена окислению, благодаря чему не требует регулярной чистки и полировки.
Материал — сталь, толщина — 1,5 мм.



ТУ 17-15-18-90

Бляха стальная солдатская хаки

Бляха армейская стальная крашеная в цвет «хаки» предназначена для использования с солдатским ремнем как элемент повседневного форменного обмундирования военнослужащих срочной службы. На лицевой стороне бляхи изображена пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре. С внутренней стороны имеется скоба для застегивания ремня и приспособление для регулировки и фиксации его длины. В отличие от латунной, стальная крашеная бляха не подвержена окислению, благодаря чему не требует регулярной чистки и полировки.
Материал — сталь, толщина — 1,5 мм.





Пряжка двухшпильковая ТУ 17-15-18-90 **латунная**

Пряжка с двумя шпильками надёжно фиксирует ремень и предназначена для ежедневного использования с офицерским ремнём. Материал, из которого изготовлена пряжка, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, пряжку натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.

Размеры: 65x51 мм, под ремень шириной 50 мм. Материал — латунь.



Петля затяжная ТУ 17-15-18-90

Петля (ответная часть бляхи) предназначена для застёгивания бляхи солдатского ремня. Материал — сталь. Толщина — 2 мм.



Петля застёжная

Материал — латунь. Диаметр — 3 мм.

The logo for LUSH, featuring the word "LUSH" in a bold, white, sans-serif font. The letters are arranged vertically, with "L" at the top, "U" in the middle, and "S" at the bottom. The logo is positioned on the left side of a white horizontal band that spans the width of the slide. The background of the slide is a solid, vibrant green color.

Пряжки и фурнитура для
парадного пояса



Пряжка МВД ТУ 856-6126-2010

Пряжка для парадного офицерского ремня с изображением двуглавого орла является символикой Министерства Внутренних дел. Предназначена для ношения на парадном офицерском ремне высотой 45 мм. С внутренней стороны имеется крючок-застёжка и скоба для фиксации ремня. Материал, из которого изготовлена пряжка, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет.

Пряжку натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.

Размеры: 49,5x42 мм. Материал — латунь, толщина — 1,5 мм.



Пряжка ФСО ТУ 856-6126-2010

Пряжка с изображением российского герба в виде рельефного двуглавого орла с расправленными крыльями. Применяется для парадного офицерского ремня шириной до 50 мм. С внутренней стороны имеется крючок-застёжка и скоба для фиксации ремня. Материал, из которого изготовлена пряжка, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Пряжку натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту.

Размеры: 56,5x46,5 мм. Материал — латунь, толщина — 1,5 мм.

Пряжка МО ТУ 856-6126-2010

Пряжка с орлом, официально признана гербом Министерства обороны РФ. Предназначена для ношения на парадном офицерском ремне высотой 45 мм. С внутренней стороны имеет крючок-застёжку и скоба для фиксации ремня. Материал, из которого изготовлена пряжка, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Пряжку натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.

Размеры: 49,5x42 мм.

Материал — латунь, толщина — 1,5 мм.



Пряжка МО генеральская ТУ 856-6126-2010

Пряжка с изображением герба РФ состоит из съёмного корпуса и съёмного сердечника. Предназначена для ношения на парадном офицерском (генеральском) ремне высотой до 50 мм. С внутренней стороны имеются скобы для фиксации ремня. Материал, из которого изготовлена пряжка, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Пряжку натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту.

Размеры: 46x52 мм.

Материал — латунь, толщина — 3 мм и 4 мм.





Пряжка ВМФ ТУ 856-6126-2010

Пряжка с изображением якоря в обрамлении лаврового венка является символикой Военно-Морского Флота РФ. Предназначена для ношения на парадном офицерском ремне высотой 45 мм. С внутренней стороны имеется крючок-застёжка и скоба для фиксации ремня. Материал, из которого изготовлена пряжка, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Пряжку натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту. Размеры: 49,5x42 мм. Материал — латунь, толщина — 1,5 мм.



Пряжка ФСБ ТУ 856-6126-2010

Пряжка официально признана символом органов федеральной службы безопасности РФ. Предназначена для ношения на парадном офицерском ремне высотой 45 мм. С внутренней стороны имеется крючок-застёжка и скоба для фиксации ремня. Материал, из которого изготовлена пряжка, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет. Пряжку натирают пастой гои и впоследствии она обретает изысканный блеск и красоту. Размеры: 41x51 мм. Материал — латунь, толщина — 1,5 мм.

Пряжка ПК-03 ВМФ

применяется в парадных ремнях типа Б, Д, З, И, Л;

Пряжка ПК-03 МО

применяется в парадных ремнях типа В, Е, И;



Комплект фурнитуры для пассивных парадных офицерских ремней. Материал, из которого изготовлена фурнитура, стойкий к воздействию влаги, не ржавеет, фурнитуру натирают пастой гои и впоследствии она обретает изящный блеск и красоту. Материал — латунь.

Карабин РК 05

ТУ 856-6126-2010



Карабин РК 06



Накладка НР-01



Накладка НР-02



Шлевка ШК-01

*используется в парадных поясах
типа Б, В, Д, Е, З, И и Л*



Петля Знак зодиака

*используется в парадных поясах
типа Б, В, Д, Е, З, И и Л*



Обратная петля для парадной пряжки:

- под 45 мм

(применяется в парадных ремнях типа Г, Д, Е, Ж, З, И)

- под 50 мм

(применяется в парадных ремнях типа А, Б, В, К, Л)



The logo for 'ЛУЧ' (LUCH) is positioned on the left side of a white horizontal band. It consists of the word 'ЛУЧ' in a bold, white, sans-serif font, oriented vertically. To the right of the text is a white square with a diagonal line from the top-left to the bottom-right, creating a triangular shape that overlaps the text.

Ремни для стрелкового
оружия и фурнитура



Ремень 6Ш5 с двумя карабинами

ТУ МО №А9056-81

Ремень для ношения стрелкового оружия с двумя карабинами 6Ш5 состоит из ленты ременной хлопчатобумажной защитного цвета шириной 35 мм, на одном конце которого установлен карабин унифицированный с п/к 36, пряжки-пятистенки, через которую можно регулировать длину ремня даже на незначительное расстояние, на другом конце — накладка металлическая с карабином унифицированным и п/к 26. С помощью карабинчиков можно быстро прикрепить ремень к оружию. Для фиксации ремня предусмотрена подвижная шлёвка, концы которой соединены с помощью сборной заклёпки.

Длина ремня-1130 мм.

Вся фурнитура выполнена из стали с цинковым покрытием.



Ремень 6Ш5

ТУ МО №А9056-81

Ремень для ношения стрелкового оружия 6Ш5 состоит из ленты ременной хлопчатобумажной защитного цвета шириной 35 мм, на одном конце которого установлена пряжка-пятистенка, через которую можно регулировать длину ремня даже на незначительное расстояние, на другом конце — накладка металлическая с карабином унифицированным и п/к 26 для быстрого крепления к оружию. Для фиксации ремня предусмотрена подвижная шлёвка, концы которой соединены с помощью сборной заклёпки.

Длина ремня — 1130 мм.

Вся фурнитура выполнена из стали с цинковым покрытием.

Ремень 6Ш63

PN№A0675-81



Ремень тесьмяный для ношения автомата АКС-74 У, АК-74 М 6Ш63 состоит из ленты тесьмянной ременной защитного цвета шириной 25 мм. Регулировка ремня осуществляется за счёт положения пряжки-пятистенки, что позволяет регулировать ремень даже на незначительное расстояние. На один конец ремня крепится наконечник 26 методом обжимки, на другой конец крепится полукольцо с карабином методом прошивки. Для фиксации ремня предусмотрены 2 подвижные шлёвки, концы которой соединены с помощью сборной заклёпки. Длина ремня — 1130 мм. Вся фурнитура выполнена из стали с цинковым покрытием.

Пряжка пятистенка 26

ТУ РБ 00302570.009-97

Пряжка является фурнитурой для лёгкой промышленности, предназначена для соединения деталей изделий кожевенно-галантерейной, швейной, обувной и шорно-седельной промышленности.

Выполнена из стали с цинковым покрытием.

Размеры: 25,5x20. Толщина металла — 2,5 мм. Под ленту шириной до 25 мм. Соединены с помощью сборной заклёпки.



Пряжка пятистенка 36

ТУ РБ 00302570.009-97

Пряжка является фурнитурой для лёгкой промышленности, предназначена для соединения деталей изделий кожевенно-галантерейной, швейной, обувной и шорно-седельной промышленности. Выполнена из стали с цинковым покрытием.

Размеры: 35,5x26. Толщина металла — 2,5 мм.

Под ленту шириной до 35 мм.



Накладка

ТУ МО №А9056-81ЛУ

Накладка является фурнитурой металлической на ремень для ношения стрелкового оружия. Выполнена из стали с цинковым покрытием. Ширина — 23 мм. Толщина металла — 0,7 мм.



Наконечник на ремень 26

ОСТ 17-621-81

Наконечник ременной предназначен для укрепления концов ремней тесмянных, ремней из искусственной и натуральной кожи шириной до 26 мм. Выполнен из стали с цинковым покрытием. Толщина металла — 0,5 мм.



Карабин унифицированный п/к 18

ТУ МО №А9056-81

Карабин с полукольцом является фурнитурой для подвески штык-ножа на ремни солдатские. Выполнен из стали с никелевым (или цинковым) покрытием.

Размеры: высота карабина — 32,5 мм; полукольца — 18,5x9, диаметр проволоки — 3 мм.



Карабин унифицированный 26

ТУ МО №А9056-81

Карабин с полукольцом является фурнитурой на ремень для ношения изделия БШ63. Выполнен из стали с цинковым покрытием.

Размеры: высота карабина — 35,5 мм; полукольца — 26x20, диаметр проволоки — 4 мм.



Чехол для саперной лопаты



Чехол для сапёрной (пехотной) лопаты изготовлен из прочного водоотталкивающего брезента и предназначен для ношения военнослужащими на поясном ремне. Чехол одевается на штык (металлическая часть) и фиксируется на черенке застёжкой-липучкой. Чехол предотвращает выпадение лопатки и защищает тело от травмирования острыми углами в случае падения. Размеры чехла: 195x190x25 мм. С тыльной стороны к чехлу пришиты две петли под широкий ремень.

Кол для полевой палатки ТУ 17 РСФСР 30-7966-85



Кол металлический предназначен для комплектования палаток, выпускаемых по ОСТ 17-270-83.

Кол изготовлен из стального уголка, шпилька — из стального круглого проката и окрашен в защитно-зелёный цвет.

Выпускается трёх размеров (по высоте): 600 мм, 700 мм, 800 мм.



Компания ООО «Луч»
Нижегородская обл., Павловский р-н,
д. Лаптево, ул. Заводская, д. 1
8-(83171)-7-92-20
8-(83171)-7-92-34
www.luch-nn.ru
info@luch-nn.ru

